



WEMAS Fußplatten

TL-Bakenfußplatten

TL-Fußplatten (TL-Aufstellvorrichtungen)


Bauzaunfußplatten

Sonderausführungen

Zubehör

Alle Preise in EUR + MwSt + Versandkosten

TL-Bakenfußplatte Typ MB-TL 92



- BAST-Prüfnummer 92
- einschl. Drehadapter-Außenteil, integriertes Batteriefach, 2 Tragegriffe
- besonders standsicher und rutschfest
- bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 1 x 60x60 mm, 3 x 40x40 mm, Ø 42 mm (Kombiöffnung), Drehadapter
- zugelassen für TL-Leitbaken, Längs-/Querabspernung, Verkehrszeichen
- geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklasse K1
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich

Individuelle Kennzeichnung: Prägung des Logos / Firmennamens, s. S.106
Kostenpflichtige Rücknahme lt. Entsorgungssystem nach Absprache möglich.

Artikel-Nummer	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
301.001010.00.00	TL-Bakenfußplatte Typ MB-TL 92	800x400x120 mm	28 kg	36 Stck.
301.001011.00.00	TL-Bakenfußplatte Typ MB-TL 92 mit Prägung	800x400x120 mm	28 kg	36 Stck.

TL-Fußplatte Typ K1



- 2 Tragegriffe
- besonders standsicher und rutschfest
- bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 2 x 60x60 mm, 3 x 40x40 mm / Ø 42 mm (Kombiöffnung)
- geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklasse K1
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich
- nicht für Baken geeignet

Individuelle Kennzeichnung: Prägung des Logos / Firmennamens, s. S.106
Kostenpflichtige Rücknahme lt. Entsorgungssystem nach Absprache möglich.

Artikel-Nummer	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
301.001020.00.00	TL-Fußplatte Typ K1	800x400x120 mm	28 kg	36 Stck.
301.001021.00.01	TL-Fußplatte Typ K1 mit Prägung	800x400x120 mm	28 kg	36 Stck.

Alle Preise in EUR + MwSt + Versandkosten

KRAMER & PARTNER GMBH Wattbergweg 4, D-34369 Hofgeismar

Tel.: 0049(0)5671 2549, Fax.: 0049(0)5671 3887 mailto:info@kramer-und-partner.de www.kramer-und-partner.de
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sitz Hofgeismar, Amtsgericht Kassel HRB 9125 Registerabteilung Hofgeismar
Geschäftsführer: Michael Kramer

TL-Bakenfußplatte Typ 90/91



- BAST-Prüfnummer 90/91
- integriertes Batteriefach, 2 Tragegriffe
- besonders standsicher und rutschfest
- bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 1 x 60x60 mm, 3 x 40x40 mm / Ø 42 mm (Kombiöffnung)
- geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklasse K1



Individuelle Kennzeichnung: Prägung des Logos / Firmennamens, s.S.106
 Kostenpflichtige Rücknahme lt. Entsorgungssystem nach Absprache möglich.

Artikel-Nummer	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
301.002010.90.00	TL-Bakenfußplatte Typ 90/91	880x450x120 mm	30 kg	36 Stck.
301.002020.91.00	TL-Bakenfußplatte Typ 90/91 mit Prägung	880x450x120 mm	30 kg	36 Stck.

TL-Aufstellvorrichtung Fußplatte Typ K1 - Koffer



- 2 Tragegriffe und 2 Griffmulden
- besonders standsicher und rutschfest
- bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 1 x 60x60 mm, 5 x 40x40 mm / Ø 42 mm (Kombiöffnung)
- geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung Gewichtsklasse K1
- Lager- und Transportgestell separat erhältlich



Individuelle Kennzeichnung: Prägung des Logos / Firmennamens, s. S.106
 Kostenpflichtige Rücknahme lt. Entsorgungssystem nach Absprache möglich.

Artikel-Nummer	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
301.003010.00.00	Fußplatte Typ K1 - Koffer	800x400x120 mm	36 kg	36 Stck.
301.003011.00.00	Fußplatte Typ K1 - Koffer mit Prägung	800x400x120 mm	36 kg	36 Stck.

Alle Preise in EUR + MwSt + Versandkosten



Fußplatte Bauzaun Typ 1



- bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 4 x Ø 42 mm , 1x60x60 mm

Individuelle Kennzeichnung: Prägung des Logos / Firmennamens, s. S.106
Kostenpflichtige Rücknahme lt. Entsorgungssystem nach Absprache möglich.

Artikel-Nummer	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
301.001049.00.00	Fußplatte Bauzaun Typ 1	695x240x145 mm	28 kg	50 Stck.
301.001049.00.01	Fußplatte Bauzaun Typ 1 mit Prägung	695x240x145 mm	28 kg	50 Stck.

Fußplatte Bauzaun Typ 2



- maximale Standsicherheit durch verlängerte Auflageflächen
- bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeöffnungen: 6 x Ø 42 mm
- leichte Handhabung durch zwei seitliche, freigestellte Tragegriffe

Individuelle Kennzeichnung: Prägung des Logos / Firmennamens, s. S.106
Kostenpflichtige Rücknahme lt. Entsorgungssystem nach Absprache möglich.



Artikel-Nummer	Produktbeschreibung	Maße	Gewicht	VPE
301.001044.00.00	Fußplatte Bauzaun Typ 2	860x240x165 mm	28 kg	50 Stck.
301.001045.00.00	Fußplatte Bauzaun Typ 2 mit Prägung	860x240x165 mm	28 kg	50 Stck.

Alle Preise in EUR + MwSt + Versandkosten

KRAMER & PARTNER GMBH Wattbergweg 4, D-34369 Hofgeismar

Tel.: 0049(0)5671 2549, Fax.: 0049(0)5671 3887 mailto:info@kramer-und-partner.de www.kramer-und-partner.de

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sitz Hofgeismar, Amtsgericht Kassel HRB 9125 Registerabteilung Hofgeismar

Geschäftsführer: Michael Kramer

Fußplatte Q 400



Nicht mehr lieferbar! 12.06.2022

- 400x400 mm, Höhe ca. 75 mm
- bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- verschiedene Aufnahmeöffnungen möglich

Kostenpflichtige Rücknahme lt. Entsorgungssystem nach Absprache möglich.



Artikel-Nummer	Produktbeschreibung	Mae	Gewicht	VPE
301.001023.40.40	Fuplatte Q 400, Aufnahmeffnungen 40x40 mm	400x400x75 mm	10 kg	60 Stck.
301.001023.60.60	Fuplatte Q 400, Aufnahmeffnungen 60x60 mm	400x400x75 mm	10 kg	60 Stck.
301.001023.62.00	Fuplatte Q 400, Aufnahmeffnung \varnothing 62 mm	400x400x75 mm	10 kg	60 Stck.

Fuplatte R 450



- Durchmesser ca. 450 mm, Hhe ca. 100 mm
- bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- verschiedene Aufnahmeffnungen mglich

Kostenpflichtige Rcknahme lt. Entsorgungssystem nach Absprache mglich.



Artikel-Nummer	Produktbeschreibung	Mae	Gewicht	VPE
301.004010.40.40	Fuplatte R 450, Aufnahmeffnungen 40x40 mm	\varnothing 450x120 mm	15 kg	60 Stck.
301.004011.60.60	Fuplatte R 450, Aufnahmeffnungen 60x60 mm	\varnothing 450x120 mm	15 kg	60 Stck.
301.004012.62.00	Fuplatte R 450, Aufnahmeffnungen \varnothing 62 mm	\varnothing 450x120 mm	15 kg	60 Stck.

Fuplatte R 500



- Durchmesser ca. 500 mm, Hhe ca. 140 mm
- bruchsicher, stapelbar, beständig gegen Öl, Frost und Salz
- Aufnahmeffnungen: 1 x 60x60 mm, 2 x 40x40 mm / \varnothing 42 mm (Kombi-ffnung), 2 x \varnothing 42 mm

Individuelle Kennzeichnung: Prgung des Logos / Firmennamens, s. S.106



Artikel-Nummer	Produktbeschreibung	Mae	Gewicht	VPE
301.004020.00.00	Fuplatte R 500	\varnothing 500x120 mm	25 kg	36 Stck.
301.004021.00.00	Fuplatte R 500 mit Prgung	\varnothing 500x120 mm	25 kg	36 Stck.

Fußplatten - Zubehör



Abb.1



Abb.2



Abb.3



Abb.4



Abb.5

Artikel-Nummer	Produktbeschreibung	Gewicht	VPE
302.605000.00.01	Drehadapter-Außenteil für Aufnahme in der Fußplatte 60x60 mm (Abb.1)	0,1 kg	1 Stck.
302.605000.00.11	Drehadapter-Außenteil kurz für Aufnahme in der Fußplatte 60x60 mm (Abb.2)	0,1 kg	1 Stck.
390.060001.00.00	Rohrschuh für die Aufnahme in der Fußplatte 60x60 mm, Rohraufnahme 40x40 mm, Ø 42 mm (Abb.3)	0,1 kg	1 Stck.
301.002100.00.00	Transportwagen für Fußplatten (Abb.4)	6,4 kg	1 Stck.
390.900010.00.00	Transportwagen Universal für Fußplatten und Leitkegel (Abb.5)	17,5 kg	1 Stck.

Alle Preise in EUR + MwSt + Versandkosten

KRAMER & PARTNER GMBH Wattbergweg 4, D-34369 Hofgeismar

Tel.: 0049(0)5671 2549, Fax.: 0049(0)5671 3887 mailto:info@kramer-und-partner.de www.kramer-und-partner.de

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sitz Hofgeismar, Amtsgericht Kassel HRB 9125 Registerabteilung Hofgeismar

Geschäftsführer: Michael Kramer