

Tagesleuchtende Leitkegel



Die preiswerte Alternative.
Einsatz im betrieblichen und nicht-öffentlichen Bereich. Für schnelle und kurzfristige Abspernungen und Sicherungsmaßnahmen. Gute Warnwirkung durch tagesleuchtende, rot-orangene Farbgebung. Nicht BAST-geprüft.

Drei Höhen:

- 350 mm mit einem weißen Ring
- 500 und 750 mm mit zwei weißen Ringen

Kegelfuß: 350 mm = 230 x 230 mm
500 mm = 290 x 290 mm
750 mm = 400 x 400 mm

Hinweis:

Im öffentlichen Bereich sind Leitkegel nach TL vorgeschrieben.

- Aus PVC
- Einteilig
- Langlebig
- Preiswert
- Drei Größen



Tagesleuchtende Leitkegel – Set



Die Kegel-Sets sind schnell und einfach aufzubauen. Ideal für temporäre Abspernungen.

Den frei drehbaren Kettenhaken aus Polyethylen einfach auf den Kegel aufstecken und die Kette einhängen. Die Lamellen des Hakens passen sich den Kegelöffnungen an und gewährleisten einen festen Halt.


Set bestehend aus:

5 tagesleuchtenden Leitkegeln (500 oder 750 mm), 10 m Kette rot/weiß (M-Poly-Sicht) und 5 Kettenhaken.

Kettenhaken auch einzeln erhältlich:
1 VE = 10 Stück.

Alternativ auch zum Absperren mit Absperriband.

- Temporäres Absperren
- Platzsparend
- 3-teilig
- Preiswert
- Zwei Größen



Höhe (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/St.	
350	1,4	353.15.697	1 St.	12,70
			10 St.	7,90
			30 St.	6,90
			60 St.	6,50
500	1,7	353.14.107	1 St.	14,90
			10 St.	10,90
			30 St.	9,90
			60 St.	9,10
750	4,8	353.19.386	1 St.	37,40
			10 St.	34,20
			30 St.	33,20
			60 St.	31,40

Höhe (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/St.	
500	9	353.22.257	101,00	
750	10,5	353.24.112	204,00	
Kettenhaken 1 VE = 10 Stück	0,8	353.25.477	45,50	

Angezeigte Preise plus MwSt!
 Für ein E-Mail-Angebot bitte
 - Anzahl,
 - Art.-Nr. und
 - Versandort
 angeben.
info@kramer-und-partner.de

LeitPin



LeitPins sind voll reflektierende Leit-
 zylinder aus Polyethylen. Sie warnen
 vor Gefahren und Hindernissen, trennen
 Fahrbahnen oder Verkehrsarten von-
 einander. Zur flexiblen Trennung von
 Wegen und Übergängen, als Begren-
 zungspfosten. Unübersehbar bei Tag
 und Nacht.

Angefahrne LeitPins richten sich mehr-
 mals wieder auf.

Ein Bajonettverschluss verbindet den
 Zylinder mit dem robusten Gummi-Fuß.
 Dieser wird aufgedübelt oder mit
 handelsüblichem Klebstoff auf die Fahr-
 bahn geklebt.

Durchmesser: 100 mm
 Maße Zylinderfuß: 60 mm Höhe
 270 mm Ø

- Für innen und außen
- Aus Polyethylen
- Anfahbar
- Zweiteilig
- Rot-weiß reflektierend

TIPP:
 Ist ein Überfahren nicht
 ausgeschlossen, empfiehlt sich
 der FlexPin oder ComeBack.

Modell	Höhe (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/St.	
46-TL	460	1,5	290.11.651	1 St.	21,80
				10 St.	18,30
				30 St.	17,40
76-TL	760	2	290.12.493	1 St.	30,80
				10 St.	25,80
				30 St.	24,80
100-TL	1.000	2,5	290.10.629	1 St.	36,80
				10 St.	32,40
				30 St.	30,80
Recyclingfuß (separat bestellen)		2	291.11.145	1 St.	11,20
				10 St.	8,90
				30 St.	8,40

LeitPin mit Ösenkappe



LeitPin mit zusätzlicher Ösenkappe. In
 Verbindung mit einer Kunststoffkette sind
 selbst größere Bereiche leicht, flexibel
 und kostengünstig abgrenzbar.

Mit der drehbaren Ösenkappe ist
 problemlos jede Eckvariante realisierbar.
 Sowohl für temporären als auch dauer-
 haften Einsatz. Kette einfach durch die
 Ösenkappe ziehen und Anfangs- und
 Endpfosten mit Verbindungsglied oder
 Einhängehaken befestigen.

Höhe: 1.050 mm
 Durchmesser: 100 mm
 Maße Zylinderfuß: 60 mm Höhe
 270 mm Ø

Maximaler Abstand der LeitPins: 2,0 m.

Zubehör Ketten auf Seiten 96/97.

- Für innen und außen
- Aus Polyethylen
- Mit Kettenaufnahme
- Zweiteilig
- Rot-weiß reflektierend



Modell	Höhe (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/St.	
100-TL	1.050	2,7	290.22.907	1 St.	44,60
				10 St.	38,80
				30 St.	36,80
Recyclingfuß (separat bestellen)		2	291.11.145	1 St.	11,20
				10 St.	8,90
				30 St.	8,40

Verkehrsregelung

Angezeigte Preise plus MwSt!
Für ein E-Mail-Angebot bitte
- Anzahl,
- Art.-Nr. und
- Versandort
angeben.
info@kramer-und-partner.de



- Für innen und außen
- Aus Polyethylen
- Überfahrbar
- Mit Gelenk
- Zweiteilig
- Reflektierend



FlexPin

FlexPins sind voll reflektierende Leitzyylinder aus Polyethylen. Sie warnen vor Gefahren und Hindernissen, trennen Fahrbahnen oder Verkehrsarten voneinander. Zur flexiblen Trennung von Wegen und Übergängen, als Begrenzungspfosten. Unübersehbar bei Tag und Nacht.

Der FlexPin ist die "flexible" Variante des LeitPins. Durch ein Gelenk am Zylinderfuß kann er gefahrlos angefahren und im Notfall überrollt werden. Danach richtet er sich selbsttätig wieder auf.

Ideal, wo gelegentliches An- oder Überfahren unvermeidbar ist. Ein Bajonettverschluss verbindet den Zylinder mit dem robusten Gummi-Fuß. Dieser wird aufgedübelt oder mit handelsüblichem Klebstoff auf die Fahrbahn geklebt.

Durchmesser: 100 mm
Maße Zylinderfuß: 60 mm Höhe
270 mm Ø

NEU:
Jetzt auch in schwarz-gelb
(Leitzyylinder schwarz, gelb reflektierende Folie mit schwarzen Streifen).



Modell	Höhe (mm)	Farbe	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/St.	
46-TL	460	rot-weiß	1,5	291.10.114	1 St.	35,80
		schwarz-gelb		291.28.861	10 St.	30,80
76-TL	760	rot-weiß	2	291.12.496	1 St.	43,60
		schwarz-gelb		291.25.790	10 St.	39,80
100-TL	1.000	rot-weiß	2,5	291.11.558	1 St.	49,80
		schwarz-gelb		291.27.118	10 St.	46,40
Recyclingfuß (separat bestellen)	60	schwarz	2	291.11.145	1 St.	11,20
					10 St.	8,90
					30 St.	8,40

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte

- Anzahl,
 - Art.-Nr. und
 - Versandort
- angeben.

info@kramer-und-partner.de

ComeBack



Einteiliger, roter Leitzyylinder mit integriertem Fuß zum Aufdübeln. Mit weiß reflektierenden Streifen.

Während bei LeitPin und FlexPin die Oberteile demontierbar sind, besteht der Leitzyylinder ComeBack aus einem Stück. Die besondere Materialmischung aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) erlaubt ein gefahrloses An- und Überfahren des ComeBack. Richtet sich danach von selbst wieder auf.

- Signalrot mit Reflexstreifen
- 360° knickbar
- Selbstaufrichtend
- Hohe Verschleißfestigkeit

Höhe 460 mm mit zwei weißen Streifen
 Höhe 760 mm mit drei weißen Streifen
 Höhe 1.000 mm mit vier weißen Streifen

Durchmesser: 80 mm
 Fuß: 200 mm Ø

- Für innen und außen
- Aus Polyurethan
- Einteilig
- Reflektierend



Höhe (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/St.	
460	2	290.22.452	1 St.	28,80
			10 St.	22,80
			30 St.	20,80
760	2,5	290.23.682	1 St.	34,80
			10 St.	28,40
			30 St.	26,80
1.000	3,0	290.28.332	1 St.	54,50
			10 St.	46,80
			30 St.	44,40

Verkehrsregelung

LeitPin-Boje



Reflektierender Leitzyylinder aus Polyethylen mit Stahlseil zur Decken- und Bodenmontage.

Konzipiert, um deutlich auf Schächte, Be- und Entlüftungsröhre, Leitungen oder Mauervorsprünge hinzuweisen.


Das Stahlseil wird an der Decke und am Boden befestigt. Fixierung der LeitPin-Boje in jeder beliebigen Höhe.

Maße Leitzyylinder: 950 mm Höhe
 100 mm Ø
 Länge des Stahlseils: 2.500 mm

Im Lieferumfang sind Seil, Klemmen, Höhenfixierung und Spannschloss enthalten.

NEU: Jetzt auch in gelb reflektierend mit schwarzen Streifen.

- Für innen und außen
- Aus Polyethylen
- Variable Befestigungshöhe
- Reflektierend



Farbe	Höhe (mm)	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/St.	
rot-weiß	950	2,5	290.28.881	1 St.	77,50
				5 St.	66,50
NEU! schwarz-gelb	950	2,5	290.22.266	10 St.	61,50

Fahrzeugmarkierung

Angezeigte Preise plus MwSt!

Für ein E-Mail-Angebot bitte

- Anzahl,
- Art.-Nr. und
- Versandort angeben.

info@kramer-und-partner.de


MORION Warnmarkierung



Fahrzeuge, die beim Bau, der Instandhaltung, der Müllabfuhr oder der Reinigung von Straßen eingesetzt werden, müssen durch rot-weiß reflektierende Warnmarkierung, Folie Typ 2 (DIN 30 710) gekennzeichnet sein (§ 35 StVO, Abs. 6).

- Optimal für ebene Flächen und Rundungen
- Für den Dauereinsatz
- Rechts- und linksweisend
- Langlebig

- Nach DIN 30 710
- Für Fahrzeuge § 35 StVO
- Reflektierend RA2
- Selbstklebend
- 3M-Qualität



MORION Warnmarkierung-Flex




Fahrzeuge, die beim Bau, der Instandhaltung, der Müllabfuhr oder der Reinigung von Straßen eingesetzt werden, müssen durch rot-weiß reflektierende Warnmarkierung, Folie Typ 2 (DIN 30 710) gekennzeichnet sein (§ 35 StVO, Abs. 6).

Premiumqualität durch elastische Grundfolie und Spezialkleber. Optimal für Fahrzeuge, bei denen später die Folie wieder entfernt werden muss (Leasing).

- Flexibel, passt sich Sicken, Kanten und Rundungen an
- Korrigier- und entfernbar
- Rechts- und linksweisend
- Langlebig

- Nach DIN 30 710
- Für Fahrzeuge § 35 StVO
- Reflektierend RA2
- Selbstklebend und entfernbar
- Flexibel und elastisch
- Preisgünstig



Für den temporären Einsatz: Warnmarkierung auf Magnetfolie kaschiert.



DIN 30 710, 3M-Folie	Abmessung	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/Einheit
Anwendungspaket 141 = 2 Rollen (je 1 rechts- und linksweisend)	à 141 mm x 9 m	1,5	430.12.392	1 Paket 198,00
Anwendungspaket 282 = 2 Rollen (je 1 rechts- und linksweisend)	à 282 mm x 9 m	3	430.10.124	1 Paket 392,00
Rolle 141 linksweisend = 1 Rolle	141 mm x 45,7 m	4	430.11.067	1 Rolle 498,00
Rolle 141 rechtsweisend = 1 Rolle			430.12.012	

DIN 30 710, Flex-Folie	Abmessung	Versandgew. kg/St.	Artikel	bei Abnahme von €/Einheit
Anwendungspaket 141 = 2 Rollen (je 1 rechts- und linksweisend)	à 141 mm x 9 m	1,5	430.26.748	1 Paket 186,00
Anwendungspaket 282 = 2 Rollen (je 1 rechts- und linksweisend)	à 282 mm x 9 m	4	430.26.655	1 Paket 372,00
Rolle 141 linksweisend = 1 Rolle	141 mm x 50 m	4	430.25.900	1 Rolle 456,00
Rolle 141 rechtsweisend = 1 Rolle			430.27.176	
Anwendungspaket 141 = magnetisch 8 Zuschnitte: je 4 rechts- und 4 linksweisend	à 141 mm x 282 mm	2	430.13.518	1 Paket 84,80